# Biztonsági adatlap

## Pablo Gold Edition White Mint

Kiadott: 2025. 08. 18.
Verzió: 1.0.0

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

**Kereskedelmi név:** Pablo Gold Edition White Mint

**UFI:** DJRN-P04H-D10G-TEF3

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

**Ajánlott felhasználás:** Nikotintasakok szájon át történő használatra.

**Nem ajánlott felhasználás:** A termék használata fiatalkorúak számára tilos! Vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti jogszabályokat

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

**Szállítóját**

| | |
|---|---|
| Vállalat: | N.G.P Tobacco ApS |
| Cím: | Industriparken 35 |
| Irányítószám: | 9610 |
| Város: | Nørager |
| Ország: | DÁNIA |
| E-mail: | info@ngptobacco.dk |
| Tel: | +45 70 99 92 00 |

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

+36 80 201 199 (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat).

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

**CLP-osztályba sorolás:** Acute Tox. 3;H301

**Legsúlyosabb káros hatások:** Lenyelve mérgező. A gőzök hosszan tartó vagy ismételt belélegzése és a bőrrel való érintkezése károsíthatja a központi idegrendszert.

### 2.2. Címkézési elemek

**Piktogramok**



**Tartalma**

**Anyag:** nikotin (ISO);

**A figyelmeztető mondatok**

H301 Lenyelve mérgező.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok**

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P264 Kezelését követően a bőrt alaposan meg kell mosni.
P301+310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően.

### 2.3. Egyéb veszélyek

A termék nem tartalmaz PBT- vagy vPvB-anyagot.
Endokrin károsító tulajdonságok: Nem ismeretes.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.2. Keverékek

| Anyag | CAS szám/ EU-szám/ REACH regisztrációs szám | Koncentráció | Megjegyzés | CLP-osztályba sorolás |
|---|---|---|---|---|
| potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate | 24634-61-5<br>246-376-1 | 1 - 3 % | | Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Irrit. 2;H319 |
| nikotin (ISO) | 54-11-5<br>200-193-3<br>01-2120066934-47 | 2,4 - 2,45 % | | Acute Tox. 2;H300<br>Acute Tox. 2;H310<br>Acute Tox. 2;H330<br>Aquatic Chronic 2;H411<br><br>ATE (por/köd) (Akut toxicitás - belélegzés esetén): 0,19 mg/l<br>ATE (Akut toxicitás - dermálisan): 70 mg/kg bw<br>ATE (Akut toxicitás - orálisan): 5 mg/kg bw |
| L-menthol | 2216-51-5<br>218-690-9 | 1 - 2 % | | Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Irrit. 2;H319 |
| etanol | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43 | 1 - 2 % | | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br><br>LD50 (Akut toxicitás - orálisan): > 5000 mg/kg bw<br>LD50 ATE (Akut toxicitás - dermálisan): > 5000 mg/kg bw<br>LC50 (gőzök) (Akut toxicitás - belélegzés esetén): > 100 mg/l |
| Potassium-carbonate | 584-08-7<br>209-529-3<br>01-2119532646-36 | 1 - 2 % | | Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H335 |

Az H- / EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

**Belélegzés:** Menjen friss levegőre. Nem múló rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

**Lenyelés:** Alaposan öblítse ki a száját, és igyon apró kortyonként 1-2 pohár vizet. Ha a sérült eszméleténél van, alkalmazzon hánytatást. Kérjen orvosi segítséget/elsősegélyt.

**Bőrre kerülés:** Mossa le a bőrt vízzel. Nem múló rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

**Szembe kerülés:** Öblítse ki vízzel (lehetőség szerint szemöblítő készülékkel) amíg az irritáció alábbhagy. Ha a tünetek nem múlnak, forduljon orvoshoz.

**Általános:** Ha az orvosi segítség megérkezik, mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy a címkét.

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Lenyelve mérgező (toxikus). A gőzök hosszan tartó vagy ismételt belélegzése és a bőrrel való érintkezése károsíthatja a központi idegrendszert.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A tüneteket kell kezelni. Az egészségügyi alkalmazottakat tájékoztatni kell az anyag jellemzőiről, és gondoskodni kell a személyvédelmükről.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

**A megfelelő oltóanyag:** Oltáshoz használható por, hab vagy vízpermet. Vízzel vagy vízpermettel hűteni kell a meg nem gyulladt készletet.

**Az alkalmatlan oltóanyag:** Ne használjon vízsugarat, mert az tovább terjesztheti a tüzet.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz hatására vagy magas hőmérsékletre hevítve a termék lebomlik, tűzveszélyes és mérgező gázok szabadulhatnak fel.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Az oltáshoz használt szennyeződött vizet ártalmatlaníttatni kell. Zárt rendszerű légzőkészüléket (SCBA) és vegyvédelmi ruhát kell használni, illetve gázhatlan öltözéket abban az esetben, ha valószínű az anyaggal vagy annak gőzeivel való közeli érintkezés. Viseljen védőkesztyűt.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

**Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:** Viseljen védőkesztyűt.

**A sürgősségi ellátók esetében:** A fentieken túl: EN 943-2 szabványú vegyvédelmi védőruházat ajánlott.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Meg kell előzni, hogy a kifolyt anyag a szennyvízcsatornába és/vagy felszíni vizekbe kerüljön.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje fel/gyűjtse össze a kifolyt anyagot újrahasznosítás, illetve a megfelelő tárolóedénybe helyezés céljából.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védőeszközökkel kapcsolatban lásd a 8. szakaszt. A hulladékelhelyezéssel kapcsolatban lásd a 13. szakaszt.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Mosson kezet szünet előtt, a WC használata előtt és a munka befejezése után. Biztosítani kell folyóvízhez és szemöblítő készülékhez való hozzáférést.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Elzárva tárolandó. Biztonságosan, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni, és nem szabad élelmiszerrel, takarmánnyal, gyógyszerrel és hasonlókkal együtt tárolni.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nincs.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

**Foglalkozási expozíciós határértékek**

| Az anyag neve | Időszak | ppm | mg/m³ | Rost/cm3 | Megjegyzések | Jellemző tulajdonság / hivatkozás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nikotin (ISO) | ÁK-érték | | 0,5 | | | b, EU, i |
| etanol | ÁK-érték | 1000 | 1900 | | Kategória jele: IV. | |
| etanol | CK-érték | 2000 | 3800 | | Kategória jele: IV. | |

b = Bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, továbbá az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe.

i = ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat

EU = EK irányelvben közölt érték.

**Mérési módszerek:** A megállapított foglalkozási expozíciós határértékeknek való megfelelést ellenőrizhetik a munkaegészségügyi hatóságok.

**Jogi alap:** 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (Utoljára módosítva: 68/2023. (XII. 28.) GFM rendelet).

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

**Megfelelő műszaki ellenőrzés:** Az alább megadott egyéni védőeszköz viselése szükséges.

**Egyéni védőfelszerelés, szem-/arcvédelem:** Nem kötelező.

**Egyéni védőfelszerelés, bőrvédelem:** Viseljen védőkesztyűt. Anyaga: Nitrilgumi. Áthatolási idő: >8 óra. A védőkesztyűk alkalmassága és tartóssága függ a használattól, pl. az anyaggal való érintkezés gyakoriságától és időtartamától, illetve a kesztyű anyagvastagságától, használhatóságától és vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képességétől. Mindig figyelembe kell venni a védőkesztyű szállítójának utasításait. A kesztyűnek EN 374 szabványúnak kell lennie.

**Egyéni védőfelszerelés, légzésvédelem:** Nem kötelező.

**Környezeti expozíció-ellenőrzések:** Ügyeljen a kibocsátásra vonatkozó helyi előírások betartására.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

| Paraméter | Érték/egység |
|---|---|
| Halmazállapot | Nikotintasakok. |
| Szín | Nincs adat |
| Szag | Menta |
| Oldhatóság | Nincs adat |

| Paraméter | Érték/egység | Megjegyzések |
|---|---|---|
| Szagküszöbérték | Nincs adat | |
| Olvadáspont | Nincs adat | |
| fagyáspont | Nincs adat | |
| Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány | Nincs adat | |
| Tűzveszélyesség | Nincs adat | |
| Gyulladási határértékek | Nincs adat | |
| Felső és alsó robbanási határértékek | Nincs adat | |
| Lobbanáspont | Nincs adat | |
| Öngyulladási hőmérséklet | Nincs adat | |
| Bomlási hőmérséklet | Nincs adat | |
| pH (oldat felhasználásra) | Nincs adat | |
| pH (koncentrátum) | Nincs adat | |
| Kinematikus viszkozitás | Nincs adat | |
| Viszkozitásbeállítók | Nincs adat | |
| N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték) | Nincs adat | |
| Gőznyomás | Nincs adat | |
| Sűrűség | Nincs adat | |
| relatív sűrűség | Nincs adat | |
| Relatív gőzsűrűség | Nincs adat | |
| Relatív sűrűség (telített levegő) | Nincs adat | |
| Részecskejellemzők | Nincs adat | |

### 9.2. Egyéb információk

**Egyéb információ:** Nincs.

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Nincs ismert adat.

### 10.2. Kémiai stabilitás

A termék stabil, ha a szállító utasításainak megfelelően használják.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nem ismeretes.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Nem ismeretes.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem ismeretes.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Tűz hatására vagy magas hőmérsékletre hevítve a termék lebomlik, tűzveszélyes és mérgező gázok szabadulhatnak fel.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

**Akut toxicitás - orálisan**

**potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate, cas-no 24634-61-5**

| Organizmus | Teszt típusa | Expoziciós idõ | Érték | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patkány | LD50 | | 4340 mg/kg bw | | | |

**nikotin (ISO), cas-no 54-11-5**

| Organizmus | Teszt típusa | Expoziciós idõ | Érték | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ATE | | 5 mg/kg bw | | | |

**etanol, cas-no 64-17-5**

| Organizmus | Teszt típusa | Expoziciós idõ | Érték | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LD50 | | > 5000 mg/kg bw | | | |

**Potassium-carbonate, cas-no 584-08-7**

| Organizmus | Teszt típusa | Expoziciós idõ | Érték | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patkány | LD50 | | > 2000 mg/kg | | | |

Lenyelve mérgező (toxikus).

**Akut toxicitás - dermálisan**

**potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate, cas-no 24634-61-5**

| Organizmus | Teszt típusa | Expoziciós idõ | Érték | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patkány | LD50 | | 7940 mg/kg | | | |

**nikotin (ISO), cas-no 54-11-5**

| Organizmus | Teszt típusa | Expoziciós idõ | Érték | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ATE | | 70 mg/kg bw | | | |

**etanol, cas-no 64-17-5**

| Organizmus | Teszt típusa | Expoziciós idõ | Érték | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LD50 ATE | | > 5000 mg/kg bw | | | |

**Potassium-carbonate, cas-no 584-08-7**

| Organizmus | Teszt típusa | Expoziciós idõ | Érték | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patkány | LD50 | | > 2000 mg/kg | | | |

A terméket nem kell kategóriába sorolni. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumoknak vélhetően nem felel meg.

**Akut toxicitás - belélegzés esetén**

**nikotin (ISO), cas-no 54-11-5**

| Organizmus | Teszt típusa | Expoziciós idõ | Érték | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ATE (por/köd) | | 0,19 mg/l | | | |

**etanol, cas-no 64-17-5**

| Organizmus | Teszt típusa | Expoziciós idõ | Érték | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LC50 (gőzök) | | > 100 mg/l | | | |

**Potassium-carbonate, cas-no 584-08-7**

| Organizmus | Teszt típusa | Expoziciós idõ | Érték | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyúl | LC50 | | 4960 mg/m³ | | | |

A terméket nem kell kategóriába sorolni. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumoknak vélhetően nem felel meg.

**A bőr felmaródása/irritációja:** Irritálhatja a bőrt - bőrpírt okozhat. A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:** Irritálhatja a szemet. A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**Légzőszervi szenzibilizáció vagy bőrszenzibilizáció:** A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**Csírasejt-mutagenitás:** A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**Karcinogén tulajdonságok:** A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**Reprodukciós toxicitás:** A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**STOT egyszeri expozíció:** A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**STOT ismételt expozíció:** A gőzök hosszan tartó vagy ismételt belélegzése és a bőrrel való érintkezése károsíthatja a központi idegrendszert. A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**Aspirációs veszély:** A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

**Endokrin károsító tulajdonságok:** Nem ismeretes.

**Egyéb toxikológiai hatás:** Nem ismeretes.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

**nikotin (ISO), cas-no 54-11-5**

| Organizmus | Faj | Expoziciós idõ | Teszt típusa | Érték | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halak | Oncorhynchus mykiss | | 96hLC50 | 4 mg/l | | | |
| Rákok | Daphnia magna | | 48hEC50 | 0,24 mg/l | | | |

A termék kis mennyiségben környezetvédelmi szempontból veszélyes anyagokat tartalmaz. A terméket nem kell kategóriába sorolni. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumoknak vélhetően nem felel meg.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

**nikotin (ISO), cas-no 54-11-5**

| Organizmus | Faj | Expoziciós idõ | Teszt típusa | Érték | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28d | | 71 % | Biológiailag könnyen lebontható. | OECD 301 B | |

Nincsenek minden anyagra vonatkozóan tesztadatok.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

**nikotin (ISO), cas-no 54-11-5**

| Organizmus | Faj | Expoziciós idõ | Teszt típusa | Érték | Következtetés | A tesztelés módja | Felhasznált források |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Log Pow | 1,17 | | | |

Nincsenek minden anyagra vonatkozóan tesztadatok.

### 12.4. A talajban való mobilitás

Nincsenek tesztadatok.

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem tartalmaz PBT- vagy vPvB-anyagot.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Nem ismeretes.

### 12.7. Egyéb káros hatások

Nem ismeretes.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Nem szabad csatornába vagy felszíni vízbe juttatni.
Ha a biztosított termék hulladékká válik, veszélyes hulladéknak minősül (az 2008/98/EK irányelv szerint). A kiömlött anyagot és a hulladékot zárt, szivárgásmentes tartályokban össze kell gyűjteni, majd a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására szolgáló helyi telephelyen ártalmatlanítani.
Az üres, megtisztított csomagolást újrahasznosítható hulladékként kell elhelyezni. A tisztítatlan csomagolást a helyi hulladékkezelési előírások szerint kell elhelyezni.

**Hulladék kategória:**

EWC kód: Függ például a felhasználási területtől és a felhasználási módtól 16 05 08* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek
A termékkel szennyezett nedvszívó anyag/ruha:
EWC kód: 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### Közúti fuvarozás (ADR/RID)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14.1. UN-szám vagy azonosító szám:** | 1655 | **14.4. Csomagolási csoport:** | III |
| **14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:** | SZILÁRD NIKOTIN-VEGYÜLET, M.N.N. (nikotin (ISO)) | **14.5. Környezeti veszélyek:** | A terméket nem kell környezetre ártalmas termékként felcímkézi (szimbólum: hal és fa) |
| **14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):** | 6.1 | | |
| **Címke (Címkék):** | 6.1 | | |
| **Veszélyazonosító szám:** | 60 | **Alagútkorlátozási kód:** | E |

### Belvízi közlekedésben (ADN)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14.1. UN-szám vagy azonosító szám:** | 1655 | **14.4. Csomagolási csoport:** | III |
| **14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:** | NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. (nicotine (ISO)) | **14.5. Környezeti veszélyek:** | A terméket nem kell környezetre ártalmas termékként felcímkézi (szimbólum: hal és fa) |
| **14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):** | 6.1 | | |
| **Címke (Címkék):** | 6.1 | | |
| **Prijevoz u tankerima:** | | | |

### Tengeri szállítás (IMDG)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14.1. UN-szám vagy azonosító szám:** | 1655 | **14.4. Csomagolási csoport:** | III |
| **14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:** | NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. (nicotine (ISO)) | **14.5. Környezeti veszélyek:** | A terméket a tengeri élővilágot szennyező Marine Pollutant (MP) termékként nem kell feltüntetni. |
| **14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):** | 6.1 | **Az anyag/anyagok megnevezése veszélyes/veszélyesek az életkörnyezetre:** | |
| **Címke (Címkék):** | 6.1 | | |
| **EmS:** | F-A, S-A | **IMDG kódex szerinti elkülönítési csoport:** | - Nincs - |

### Légi közlekedés (ICAO-TI / IATA-DGR)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14.1. UN-szám vagy azonosító szám:** | 1655 | **14.4. Csomagolási csoport:** | III |
| **14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:** | NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. (nicotine (ISO)) | **14.5. Környezeti veszélyek:** | A terméket nem kell környezetre ártalmas termékként felcímkézi (szimbólum: hal és fa) |
| **14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):** | 6.1 | | |
| **Címke (Címkék):** | 6.1 | | |

### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs.

### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nincs mellékelve.

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogsza-bályok

**Különleges rendelkezések:** A 18 év alatti dolgozók esetében különösen vigyázni kell. A 18 év alatti fiatalok semmilyen tevékenységet nem végezhetnek ezzel a termékkel, amely káros mértékű kitettséggel járna.

A következők hatálya alá esik:
A Tanács irányelve (EK) a fiatal személyek munkahelyi védelméről.

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

| REACH regisztrációs szám | Az anyag neve |
|---|---|
| 01-2119457610-43 | etanol |
| 01-2119532646-36 | Potassium-carbonate |
| 01-2120066934-47 | nikotin (ISO) |

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### Előző verziók és a indikációk változása

| Verzió | Felülvizsgálat | Felelős | A következő pontok módosítva lettek |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 2025. 08. 18. | LJO | - |

**Rövidítések:** PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity
UFI: Unique formula identifier.

**Egyéb információ:** Ez a biztonsági adatlap kifejezetten ehhez a termékhez lett összeállítva, és csak erre a termékre vonatkozik. A benne szereplő információk az összeállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteken és a szállítótól kapott tájékoztatáson alapulnak. Ez a biztonsági adatlap megfelel a biztonsági adatlapok elkészítésére vonatkozó jogszabályoknak, az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH) és a vonatkozó módosításoknak.

**Képzési tanácsadás:** Elengedhetetlen ezen biztonsági adatlap tartalmának alapos ismerete.

**Besorolási módszer:** A számítás az ismert összetevők kockázatai alapján történt.

### A figyelmeztető mondatok

| | |
|---|---|
| H225 | Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. |
| H300 | Lenyelve halálos. |
| H301 | Lenyelve mérgező. |
| H310 | Bőrrel érintkezve halálos. |
| H315 | Bőrirritáló hatású. |
| H319 | Súlyos szemirritációt okoz. |

| | |
|---|---|
| H330 | Belélegezve halálos. |
| H335 | Légúti irritációt okozhat. |
| H411 | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

### Készítette


| | |
|---|---|
| Vállalat: | Bureau Veritas Solutions Denmark A/S |
| Cím: | Oldenborggade 25-31 |
| Irányítószám: | 7000 |
| Város: | Fredericia |
| Ország: | DÁNIA |
| E-mail: | solutions-dk@bureauveritas.com |
| Tel: | +45 77 31 10 00 |
| Homepage: | www.bureauveritas.dk |


**Ország:** HU